

Президент Національної академії медичних наук України	В. Цимбалюк
Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції	О. Трофімцева

	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 20 липня 2018 року № 1363
	Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 р. за № 937/32389

ЗМІНИ
до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів

1. Після пункту 26 доповнити новим пунктом 27 такого змісту:

«

27	Альєтт 80 WP, ЗП	фосетил алюмінію, 800 г/кг	2	<i>Контроль по сумі фосфонової кислоти та фосетилу в перерахунку на фосетил алюмінію</i>						30	не потр.	3	2			
				соняшник (насіння)	0,5* (межа визн. ФМ-0,2)	/2,0	/0,02	0,3/ сан.-токс.	/0,5							
				соняшник (олія)	не потр.*									-	-	-
				соя (зерно)	0,5 (межа визн. ВЕРХ-0,5)									40	не потр.	3
				соя (олія)	не потр.									-	-	-

».

У зв'язку з цим пункти 27-472 вважати відповідно пунктами 28-473.

2. Пункт 33 викласти у такій редакції:

«

33	Антилопа, КЕ	клетодим, 360 г/л	0,01	соляшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/0,07	/0,005	0,01/ заг.- сан.	/0,1	не потр.	не потр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
				соляшник (олія)	не потр.*	-	-	-	-	-			
				соя (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ- 0,05)	не потр.	не потр.	3					
				соя (олія)	не потр.*	-	-	-	-	-	-	-	

».

3. Після пункту 50 доповнити новим пунктом 51 такого змісту:

«

51	Балерина, СЕ	2,4-Д 2- етил- гексильовий ефір, 615 г/л +	0,0001	Контроль по 2,4-Д		Контроль по 2,4- Д 2- етилгексильовому ефіру		Контроль по 2,4-Д		не потр.	не потр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
				сорго (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.- токс.	0,1/ трансл.				
		флорасулам, 7,4 г/л	0,05	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.- токс.	0,05/ фітотокс.					

».

У зв'язку з цим пункти 51-473 вважати відповідно пунктами 52-474.

4. Після пункту 54 доповнити новим пунктом 55 такого змісту:

«

55	Бард 200 SL,	дикват, 200 г/л	0,002	соляшник (насіння)	0,5* (межа визн.)	0,05/ небезпечний при	/0,003	0,02/ орг.	/0,2	6	не потр.	3	2
----	-----------------	--------------------	-------	-----------------------	-------------------------	-----------------------------	--------	---------------	------	---	-------------	---	---

	РК				ФМ-0,05)	потраплянні на шкіру								
				соняшник (олія)	не потр.*						-	-	-	
				соя (зерно)	0,5* (межа визн. ФМ-0,25)						6	не потр.	3	
				соя (олія)	не потр.*						-	-	-	

».

У зв'язку з цим пункти 55-474 вважати відповідно пунктами 56-475.

5. Пункт 60 викласти у такій редакції:

«

60	Белт 480 SC, КС	флубендіамід, 480 г/л	0,003	соя (зерно)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,003/ заг.-сан.	0,25/ трансл.	30	не потр.	3	2 (високостійкий у воді та ґрунті)
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
				сорго (зерно)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)					30	не потр.	3	

».

6. Після пункту 68 доповнити новим пунктом 69 такого змісту:

«

69	Блокбастер, КЕ	біфентрин, 100 г/л	0,02	яблука	0,2* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1	30	10	4	3 (високостійкий у воді)
				яблучний сік	0,15 (межа визн. ГРХ-0,15)					-	-	-	
				картопля	0,05* (межа					30	10	4	

клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.- сан.	0,03/ трансл., фітотокс.			
альфа- циперметрин, 125 г/л +	0,005	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,1)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.- сан.	/0,03	30	не потр.	4
імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.- сан.	/0,04			
клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.- сан.	0,03/ трансл., фітотокс.			
альфа- циперметрин, 125 г/л +	0,005	соняшник (олія)		/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.- сан.	/0,03	-	-	-
імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		не потр.*	/0,2	/0,005	0,007/ заг.- сан.	/0,04			
клотіанідин, 50 г/л	0,08		не потр.*	/1,5	/0,02	0,004/ заг.- сан.	0,03/ трансл., фітотокс.			
альфа- циперметрин, 125 г/л +	0,005	картопля	0,03* (межа визн. ГРХ- 0,03)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.- сан.	/0,03	30	10	4
імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.- сан.	/0,04			
клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,025)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.- сан.	0,03/ трансл., фітотокс.			
альфа- циперметрин,	0,005	томати	0,02* (межа	/0,1 небезпечний	/0,003	0,002/ заг.-	/0,03	30	10	4

125 г/л +			визн. ГРХ- 0,02)	при потраплянні на шкіру		сан.					
імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.- сан.	/0,04				
клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.- сан.	0,03/ трансл., фітотокс.				
альфа- циперметрин, 125 г/л +	0,005	томатний сік	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,1	/0,003	0,002/ заг.- сан.	/0,03	-	-	-	
імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.- сан.	/0,04				
клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.- сан.	0,03/ трансл., фітотокс.				
альфа- циперметрин, 125 г/л +	0,005	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,1	/0,003	0,002/ заг.- сан.	/0,03	30	не	4	
імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.- сан.	/0,04				
клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.- сан.	0,03/ трансл., фітотокс.				
альфа- циперметрин, 125 г/л +	0,005	кукурудза (олія)	не потр.	/0,1	/0,003	0,002/ заг.- сан.	/0,03	-	-	-	
				небезпечний при потраплянні на шкіру							

імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		не потр.	/0,2	/0,005	0,007/ заг.- сан.	/0,04			
клотіанідин, 50 г/л	0,08		не потр.	/1,5	/0,02	0,004/ заг.- сан.	0,03/ трансл., фітотокс.			
альфа- циперметрин, 125 г/л +	0,005	соя (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.- сан.	/0,03	30	не потр.	4
імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.- сан.	/0,04			
клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.- сан.	0,03/ трансл., фітотокс.			
альфа- циперметрин, 125 г/л +	0,005	соя (олія)	не потр.	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.- сан.	/0,03	-	-	-
імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.- сан.	/0,04			
клотіанідин, 50 г/л	0,08		не потр.	/1,5	/0,02	0,004/ заг.- сан.	0,03/ трансл., фітотокс.			
альфа- циперметрин, 125 г/л +	0,005	ріпак (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ- 0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.- сан.	/0,03	30	не потр.	4
імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		0,1** (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.- сан.	/0,04			
клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,05* (межа визн. ВЕРХ-	/1,5	/0,02	0,004/ заг.- сан.	0,03/ трансл., фітотокс.			

		альфа-циперметрин, 125 г/л +	0,005	ріпак (олія)	0,05) 1,0* (межа визн. ГРХ-0,4)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	-	-	-
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		не потр.*	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04			
		клотіанідин, 50 г/л	0,08		не потр.*	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл., фітотокс.			
		альфа-циперметрин, 125 г/л +	0,005	горох (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	20	10	4
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04			
		клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл., фітотокс.			

».

8. Після пункту 91 доповнити новим пунктом 92 такого змісту:

«

92	Віжн, ВГ	Контроль по амікарбазону та мезотріону										
		амікарбазон, 280 г/кг +	0,005	кукурудза (зерно)	0,02 (сума амікарбазону та його метаболітів) (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,5 (межа визн. ВЕРХ-0,25)	/0,001 (межа визн. ВЕРХ-0,001)	0,002/ заг.-сан. (межа визн. ВЕРХ-0,002)	/0,2 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	не потр.	не потр.	3
		мезотріон, 288 г/кг	0,001		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,006	0,02/ сан.-токс.	/0,4			

	амікарбазон, 280 г/кг +	0,005	кукурудза (оля)	не потр.	/0,5 (межа визн. ВЕРХ- 0,25)	/0,001 (межа визн. ВЕРХ- 0,001)	0,002/ заг.- сан. визн. ВЕРХ- 0,002)	/0,2 (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	-	-	-	
	мезотріон, 288 г/кг	0,001		не потр.	/0,2	/0,006	0,02/ сан.- токс.					

».

У зв'язку з цим пункти 92-476 вважати відповідно пунктами 93-477.

9. Після пункту 98 доповнити новим пунктом 99 такого змісту:

«

99	Гамбіг, КС	прометрин, 500 г/л	0,005	горох (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,1)	5,0/	/0,02	0,002/ сан.- токс.	0,5/ трансл.	не потр.	7	3	2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
				картопля	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)					90	7	3	
				морква	0,05 (межа визн. ГРХ- 0,05)					120	7	3	

».

У зв'язку з цим пункти 99-477 вважати відповідно пунктами 100-478.

10. Після пункту 130 доповнити новим пунктом 131 такого змісту:

«

131	Дикафлор 440, КЕ	дикамба, 422 г/л +	0,004	<i>Контроль по дикамбі</i>						не потр.	не потр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки
				зерно хлібних злаків	0,04* (межа визн. ГРХ- 0,04)	1,0/	/0,01	0,02/ сан.- токс.	0,25/ трансл.				

		флорасулам, 18 г/л	0,05		0,01* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.- токс.	0,05/ фітотокс.					очей, високостійкий у воді)
		дикамба, 422 г/л +	0,004	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,1)	1,0/	/0,01	0,02/ сан.- токс.	0,25/ трансл.	не потр.	не потр.	3		
		флорасулам, 18 г/л	0,05		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.- токс.	0,05/ фітотокс.					
		дикамба, 422 г/л +	0,004	кукурудза (олія)	не потр.*	1,0/	/0,01	0,02/ сан.- токс.	0,25/ трансл.	-	-	-		
		флорасулам, 18 г/л	0,05		не потр.*	/1,0	/0,003	0,1/ сан.- токс.	0,05/ фітотокс.					

».

У зв'язку з цим пункти 131-478 вважати відповідно пунктами 132-479.

11. Після пункту 176 доповнити новим пунктом 177 такого змісту:

«

177	Індіго, ТН	імідаклоприд, 600 г/л	0,06	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.- сан.	/0,04	не потр.	не потр.	не потр.	2 (високостійкий у воді)
				кукурудза (олія)	не потр.*					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)					не потр.	не потр.	не потр.	
				соняшник (олія)	не потр.*					-	-	-	

».

У зв'язку з цим пункти 177-479 вважати відповідно пунктами 178-480.

12. Після пункту 221 доповнити новими пунктами 222, 223 такого змісту:

«

222	Крело, КС	карбендазим, 500 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,1/ /0,001	/0,001	0,1/ орг.	/0,1	30	не потр.	4	3 (високостійкий у воді)			
				буряки цукрові	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,06)					20	10	4				
				соняшник (насіння)	0,3* (межа визн. ТШХ- 0,3)					30	не потр.	4				
				соняшник (олія)	0,4* (межа визн. ТШХ- 0,4)					-	-	-				
223	Кремед 330, КС	<i>Контроль по крезоксим-метилу, епоксиконазолу та дифеноконазолу</i>											3 (високостійкий у воді та грунті)			
		крезоксим- метил, 125 г/л +	0,1	зерно хлібних злаків	0,05** (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,05	0,3/ орг., заг.- сан.	/0,1	30	не потр.	3				
		епоксиконазол, 125 г/л +		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,01									/0,0005	0,004/ заг.- сан.	/0,4
		дифеноконазол, 80 г/л		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2									/0,001	0,001/ сан.- токс.	/0,3
крезоксим- метил, 125 г/л +	0,1	соняшник (насіння)		0,05** (межа визн. ГРХ- 0,01)	/1,0								/0,05	0,3/ орг., заг.- сан.	/0,1	30

эпоксиконазол, 125 г/л +	0,004		0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.- сан.	/0,4			
дифенокназол, 80 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.- токс.	/0,3			
крезоксим- метил, 125 г/л +	0,1	соняшник (олія)	не потр.**	/1,0	/0,05	0,3/ орг., заг.- сан.	/0,1	-	-	-
эпоксиконазол, 125 г/л +	0,004		не потр.*	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.- сан.	/0,4			
дифенокназол, 80 г/л	0,002		0,4* (межа визн. ГРХ- 0,4)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.- токс.	/0,3			
крезоксим- метил, 125 г/л +	0,1	соя (зерно)	0,01** (межа визн. ГРХ- 0,01)	/1,0	/0,05	0,3/ орг., заг.- сан.	/0,1	30	не потр.	3
эпоксиконазол, 125 г/л +	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,1)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.- сан.	/0,4			
дифенокназол, 80 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.- токс.	/0,3			
крезоксим- метил, 125 г/л +	0,1	соя (олія)	не потр.*	/1,0	/0,05	0,3/ орг., заг.- сан.	/0,1	-	-	-
эпоксиконазол, 125 г/л +	0,004		не потр.*	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.- сан.	/0,4			
дифенокназол, 80 г/л	0,002		не потр.*	/0,2	/0,001	0,001/ сан.- токс.	/0,3			

	крезоксим-метил, 125 г/л +	0,1	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,05	0,3/ орг., заг.- сан.	/0,1	30	7	3
	епоксиконазол, 125 г/л +	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.- сан.	/0,4			
	дифеноконазол, 80 г/л	0,002		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,04)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.- токс.	/0,3			

».

У зв'язку з цим пункти 222-480 вважати відповідно пунктами 224-482.

13. Після пункту 230 доповнити новим пунктом 231 такого змісту:

«

231	Легенд, КС		Контроль по лямбда-цигалотрину та тіаметоксаму									
	лямбда-цигалотрин, 106 г/л +	0,003	буряки цукрові	0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.- токс.	/0,05	20	7	3	2
	тіаметоксам, 141 г/л	0,02		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,025)	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.- токс.	/0,1				
	лямбда-цигалотрин, 106 г/л +	0,003	соняшник (насіння)	0,2** (межа визн. ГРХ- 0,1)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.- токс.	/0,05	не потр.	не потр.	3	
	тіаметоксам, 141 г/л	0,02		0,4* (межа визн. ГРХ- 0,1)	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.- токс.	/0,1				
	лямбда-цигалотрин, 106 г/л +	0,003	соняшник (олія)	0,4* (межа визн. ГРХ-	/0,1 небезпечний при потраплянні	/0,001	0,01/ сан.- токс.	/0,05	-	-	-	

				0,2)	на шкіру								
		тіаметоксам, 141 г/л	0,02	1,0* (межа визн. ГРХ- 0,5)	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.- токс.	/0,1					

».

У зв'язку з цим пункти 231-482 вважати відповідно пунктами 232-483.

14. Після пункту 244 доповнити новим пунктом 245 такого змісту:

«

245	Манігоба, КС	епоксиконазол, 50 г/л +	0,001	<i>Контроль по фоллету</i>					30	не потр.	3	2 (високостійкий у воді та грунті)
				зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,02)	1,0/ /0,01	0,1/ заг.- сан.	0,25/ трансл.				
		фолпет, 375 г/л	0,01	0,1 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,5/ /0,001	0,04/ орг.	/0,3					

».

У зв'язку з цим пункти 245-483 вважати відповідно пунктами 246-484.

15. Пункт 262 викласти у такій редакції:

«

262	Мілонга, СЕ	тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	<i>Контроль по тербутилазину та S- метолахлору</i>					не потр.	не потр.	3	3 (високостійкий у воді)	
				кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ- 0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.					/0,04
				S- метолахлор, 312,5 г/л	0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/1,0	/0,02	0,02/ сан.- токс.					/0,02
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003	кукурудза (олія)	не потр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-	/0,04	-	-	-	

								сан.					
		+											
		S- метолахлор, 312,5 г/л	0,01			не потр.*	/1,0	/0,02	0,02/ сан.- токс.	/0,02			
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ- 0,2)		/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04	не потр.	не потр.	3
		S- метолахлор, 312,5 г/л	0,01			0,1* (межа визн. ГРХ- 0,1)	/1,0	/0,02	0,02/ сан.- токс.	/0,02			
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соняшник (олія)	не потр.*		/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04	-	-	-
		S- метолахлор, 312,5 г/л	0,01			не потр.*	/1,0	/0,02	0,02/ сан.- токс.	/0,02			
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	сорго	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,2)		/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04	не потр.	не потр.	3
		S- метолахлор, 312,5 г/л	0,01			0,2* (межа визн. ГРХ- 0,1)	/1,0	/0,02	0,02/ сан.- токс.	/0,02			
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,2)		/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04	не потр.	не потр.	3
		S- метолахлор, 312,5 г/л	0,01			0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/1,0	/0,02	0,02/ сан.- токс.	/0,02			
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соя (олія)	не потр.*		/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04	-	-	-
		S- метолахлор, 312,5 г/л	0,01			не потр.*	/1,0	/0,02	0,02/ сан.-	/0,02			

		312,5 г/л						токс.					
--	--	-----------	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

».

16. Після пункту 277 доповнити новим пунктом 278 такого змісту:

«

278	Оплот Тріо, КС	<i>Контроль по дифеноконазолу</i>											
		тебуконазол, 45 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.- сан.	/1,0	не потр.	не потр.	не потр.	3 (високостійкий у воді)
		дифеноконазол, 90 г/л +	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.- токс.	/0,3				
азоксистробін, 40 г/л	0,03	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0		/0,01	0,01/ заг.- сан.	/0,3						

».

У зв'язку з цим пункти 278-484 вважати відповідно пунктами 279-485.

17. Після пункту 311 доповнити новим пунктом 312 такого змісту:

«

312	Пропоніт Т, СЕ	<i>Контроль по пропізохлору та тербутилазину</i>										
		пропізохлор, 450 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не потр.	не потр.	3
тербутилазин, 187,5 г/л	0,003	0,4* (межа визн. ГРХ- 0,2)	/1,0		/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04					

	пропізохлор, 450 г/л +	0,01	соняшник (олія)	не потр.*	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	-	-	-
	тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		не потр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04			
	пропізохлор, 450 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не потр.	не потр.	3
	тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ- 0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04			
	пропізохлор, 450 г/л +	0,01	соя (олія)	не потр.*	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	-	-	-
	тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		не потр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04			

».

У зв'язку з цим пункти 312-485 вважати відповідно пунктами 313-486.

18. Після пункту 316 доповнити новим пунктом 317 такого змісту:

«

317	Ракурс, КС	<i>Контроль по ципроконазолу та епоксиконазолу</i>											
		ципроконазол, 160 г/л +	0,002	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,2)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	/0,01	30	не потр.	3	2 (високостійкий у воді та грунті)
		епоксиконазол, 240 г/л	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,1)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.- сан.	/0,4				
		ципроконазол, 160 г/л +	0,002	соя (олія)	не потр.*	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	/0,01	-	-	-	
	епоксиконазол, 240 г/л	0,004		не потр.*	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-	/0,4					

		ципроконазол, 160 г/л +	0,002	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,2)	/0,1	/0,01	сан. 0,03/ сан.- токс.	/0,01	30	не потр.	3	
		епоксиконазол, 240 г/л	0,004		0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.- сан.	/0,4				
		ципроконазол, 160 г/л +	0,002	соняшник (олія)	не потр.*	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	/0,01	-	-	-	
		епоксиконазол, 240 г/л	0,004		не потр.*	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.- сан.	/0,4				

».

У зв'язку з цим пункти 317-486 вважати відповідно пунктами 318-487.

19. Після пункту 321 доповнити новим пунктом 322 такого змісту:

«

322	Рандеву, ВГ	трифлусульфурон- метил, 500 г/кг	0,05	буряки цукрові	0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/1,0	/0,1	0,15/ заг.- сан.	/0,1	не потр.	7	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, алерген)
------------	------------------------	----------------------------------------	------	-------------------	-------------------------------------------	------	------	------------------------	------	-------------	---	---	----------------------------------------------------------------------------------------

».

У зв'язку з цим пункти 322-487 вважати відповідно пунктами 323-488.

20. Після пункту 331 доповнити новим пунктом 332 такого змісту:

«

332	Рекс Плюс, СЕ	фенпропіморф, 250 г/л +	0,003	<i>Контроль по фенпропіморфу та епоксиконазолу</i>					30	не потр.	3	3 (високостійкий у ґрунті)
				зерно хлібних злаків	0,2 (межа визн. ТШХ- 0,2)	/1,0 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.- токс.				
		епоксиконазол,	0,004	0,1 (межа	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-	/0,4				

	84 г/л			визн. ГРХ-0,02)			сан.						
	фенпропіморф, 250 г/л +	0,003	буряки цукрові	0,5 (межа визн. ГРХ-0,5)	/1,0	/0,001	0,01/сан.-токс.	/0,5	30	7	3		
	епоксиконазол, 84 г/л	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,01	/0,0005	0,004/заг.-сан.	/0,4					

».

У зв'язку з цим пункти 332-488 вважати відповідно пунктами 333-489.

21. Після пункту 353 доповнити новим пунктом 354 такого змісту:

«

354	Селфос, ПГ	фосфід алюмінію, 560 г/кг	Контроль по фосфіну					20 ≤МДР	5-10 < ГДК	5-10 < ГДК	1 (небезпечний при потраплянні на шкіру та слизові оболонки очей)
			зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,001)	0,1/	0,01 - максимальна разова; 0,001 - середньо-добова/	0,005/сан.-токс.				
			соя (зерно)	0,05* (межа визначення лінійно--коло-ристичним методом (далі - межа визн. ЛКМ) - 0,007)							
			соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ЛКМ-0,007)							
			ріпак (насіння)	0,05** (межа визн. ЛКМ-							

			0,007)										
		кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ЛКМ- 0,007)						20 ≤МДР	5-10 < ГДК	5-10 < ГДК		
		трюми, вагони, контейнери							-	5-10 < ГДК	5-10 < ГДК		

».

У зв'язку з цим пункти 354-489 вважати відповідно пунктами 355-490.

22. Після пункту 355 доповнити новим пунктом 356 такого змісту:

«

356	Синтозан SA, CE	<i>Контроль по клопіраліду та піклораму</i>										не потр.	не потр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді та грунті)	
		клопіралід, 267 г/л +	0,15	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	2,0/ /0,01	/0,01	0,04/ сан.- токс.	/0,1							
		піклорам, 80 г/л +	0,02		0,05 (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	5,0/ /0,02	/0,02	0,04/ сан.- токс.	0,05/ трансл.							
		амінопіралід, 17 г/л	0,05		0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/1,5	/0,05	0,002/ заг.- сан.	/0,4							
		клопіралід, 267 г/л +	0,15	ріпак (оля)	не потр.*	2,0/ /0,01	/0,01	0,04/ сан.- токс.	/0,1	-	-	-				
		піклорам, 80 г/л +	0,02		не потр.*	5,0/ /0,02	/0,02	0,04/ сан.- токс.	0,05/ трансл.							
		амінопіралід, 17 г/л	0,05		не потр.*	/1,5	/0,05	0,002/ заг.- сан.	/0,4							

У зв'язку з цим пункти 356-490 вважати відповідно пунктами 357-491.

23. Після пункту 359 доповнити новим пунктом 360 такого змісту:

«

360	Сімба, КЕ	S- метолахлор, 960 г/л	0,01	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,5	/0,02	0,02/ сан.- токс.	/0,02	не потр.	не потр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
				кукурудза (олія)	не потр.*								
				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,1)				не потр.	Не потр.	3		
				соняшник (олія)	не потр.*				-	-	-		
				ріпак (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ- 0,2)			не потр.	Не потр.	3			
				ріпак (олія)	не потр.*				-	-	-		
				буряки цукрові	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,025)			не потр.	7	3			
				соя (зерно)	0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)			не потр.	Не потр.	3			
				соя (олія)	не потр.*				-	-	-		
капуста	0,05** (межа визн. ГРХ-			не потр.	Не потр.	3							

					0,05)									
--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

».

У зв'язку з цим пункти 360-491 вважати відповідно пунктами 361-492.

24. Після пункту 365 доповнити новим пунктом 366 такого змісту:

«

366	Сквар, РК	дикват-іон, 150 г/л у формі дикват диброміду	0,002	горох (зерно)	0,05* (межа визн. ФМ- 0,025)	0,05/	/0,003	0,02/ орг.	/0,2	7	10	3	2 (небезпечний при потраплянні на шкіру та слизові оболонки очей)
------------	----------------------	----------------------------------------------------------	-------	------------------	------------------------------------------	-------	--------	---------------	------	---	----	---	----------------------------------------------------------------------------------------

».

У зв'язку з цим пункти 366-492 вважати відповідно пунктами 367-493.

25. Після пункту 367 доповнити новим пунктом 368 такого змісту:

«

368	Слаш, КЕ	клопіралід, 120 г/л + галауцифен- метил, 5 г/л	0,15	<i>Контроль по клопіраліду</i>					не потр.	Не потр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на шкіру та слизові оболонки очей, високостійкий у воді)		
				ріпак (насіння)	0,5** (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	2,0/	/0,01	0,04/ сан.- токс.					/0,1	
				галауцифен- метил, 5 г/л	0,02	0,1 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,006					0,04/ сан.- токс.	/0,3
				клопіралід, 120 г/л + галауцифен- метил, 5 г/л	0,15	ріпак (олія)	не потр.	2,0/					/0,01	0,04/ сан.- токс.
			0,02		не потр.	/1,0	/0,006	0,04/ сан.- токс.	/0,3					

».

У зв'язку з цим пункти 368-493 вважати відповідно пунктами 369-494.

26. Після пункту 370 доповнити новим пунктом 371 такого змісту:

«

371	Смартфреш ТМ Протабс, ТБ	1-метил- циклопропен, 2,0 %	0,0009	яблука яблучний сік	0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01) не потр.*	/50	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	1	1	3 (небезпечний при потраплянні на шкіру та слизові оболонки очей)
-----	-----------------------------------	-----------------------------------	--------	-------------------------------	--------------------------------------------------------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	---	---	----------------------------------------------------------------------------------------

».

У зв'язку з цим пункти 371-494 вважати відповідно пунктами 372-495.

27. Після пункту 392 доповнити новим пунктом 393 такого змісту:

«

393	Суперкіл Форте, 550 КЕ	<i>Контроль по хлорпірифосу</i>											
		хлорпірифос, 500 г/л +	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,01)	0,3/ небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.- сан.	0,2/ трансл.	30	не потр.	4	2
		циперметрин, 50 г/л	0,003		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,04)	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,04 - максимальна разова; 0,01 - середньо- добова/	0,006/ сан.- токс.	0,02/ трансл.				
		Хлорпірифос, 500 г/л +	0,001	яблука	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,01)	0,3/ небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.- сан.	0,2/ трансл.	40	10	4	
		циперметрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,04 - максимальна разова; 0,01 - середньо- добова/	0,006/ сан.- токс.	0,02/ трансл.				
		Хлорпірифос, 500 г/л +	0,001	яблучний сік	0,03* (межа визн. ГРХ- 0,03)	0,3/ небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.- сан.	0,2/ трансл.	-	-	-	

циперметрин, 50 г/л	0,003		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,04 - максимальна разова; 0,01 - середньо- добова/	0,006/ сан.- токс.	0,02/ трансл.				
Хлорпірифос, 500 г/л +	0,001	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,02)	0,3/ небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.- сан.	0,2/ трансл.	40	10	4	
циперметрин, 50 г/л	0,003		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,04 - максимальна разова; 0,01 - середньо- добова/	0,006/ сан.- токс.	0,02/ трансл.				
Хлорпірифос, 500 г/л +	0,001	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,3/ небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.- сан.	0,2/ трансл.	40	не потр.	4	
циперметрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,04 - максимальна разова; 0,01 - середньо- добова/	0,006/ сан.- токс.	0,02/ трансл.				
Хлорпірифос, 500 г/л +	0,001	соя (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,3/ небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.- сан.	0,2/ трансл.	-	-	-	
циперметрин, 50 г/л	0,003		не потр.*	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,04 - максимальна разова; 0,01 - середньо- добова/	0,006/ сан.- токс.	0,02/ трансл.				
Хлорпірифос, 500 г/л +	0,001	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,3/ небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.- сан.	0,2/ трансл.	30	не потр.	4	
циперметрин, 50 г/л	0,003		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,1)	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,04 - максимальна разова; 0,01 - середньо- добова/	0,006/ сан.- токс.	0,02/ трансл.				
Хлорпірифос, 500 г/л +	0,001	ріпак (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-	0,3/ небезпечний при потраплянні	/0,001	0,002/ заг.- сан.	0,2/ трансл.	-	-	-	

					0,1)		на шкіру														
		циперметрин, 50 г/л	0,003		не потр.*		/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,04 - максимальна разова; 0,01 - середньо- добова/	0,006/ сан.- токс.	0,02/ трансл.											

».

У зв'язку з цим пункти 393-495 вважати відповідно пунктами 394-496.

28. Пункт 422 викласти у такій редакції:

«

42 2	Торнадо 540, РК	гліфосату калійна сіль, 662,0 г/л, в кислотном у еквівалент і - 540 г/л	0,0 1	осіння та весняна обробка сільсько- госпо- дарських угідь, обробка землі під пар, землі несільсько- господар- ського призначен- ня	не потр.	1,0 /	/0,0 1	0,02 / сан. - токс .	0,5/ транс л.	не потр. (гербіцид)	7 (гербіцид)	3 (гербіцид)	3 (високостійк ий у воді)
				соняшник ¹ (насіння)	0,3* (межа визн. ВЕРХ -0,1)					11 (десикан т)	не потр. (десикан т)	3 (десикан т)	
				соняшник (олія)	не потр. *					-	-	-	
				горох ¹ (зерно)	0,3* (межа визн. ВЕРХ -0,1)					14 (десикан т)	не потр. (десикан т)	3 (десикан т)	
				кукурудза ¹ (зерно)	0,3* (межа визн. ВЕРХ -0,1)					14 (десикан т)	не потр. (десикан т)	3 (десикан т)	
				кукурудза (олія)	не потр. *					-	-	-	

			ріпак ¹ (насіння)	2,0* (межа визн. ВЕРХ -0,4)				14 (десикан т)	не потр. (десикан т)	3 (десикан т)	
			ріпак (олія)	не потр.				-	-	-	
			соя ¹ (зерно)	0,3* (межа визн. ВЕРХ -0,1)				14 (десикан т)	не потр. (десикан т)	3 (десикан т)	
			соя (олія)	не потр.				-	-	-	

».

29. Після пункту 428 доповнити новим пунктом 429 такого змісту:

«

429	Трінгі, КС	Контроль по дифлуфенікану, хлортолуруну, пендиметаліну											
		дифлуфенікан, 40 г/л +	0,05	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/0,5	/0,001	/0,15 сан.- токс.	/0,15	не потр.	не потр.	3	2 (високостійкий у воді та грунті)
		хлортолурун, 250 г/л +	0,01		0,05 (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,1	/0,003	0,02/ заг.- сан.	/0,06				
пендиметалін, 300 г/л	0,008		0,01 (межа визн. ГРХ- 0,01)	0,5/ 0,002	/0,002	0,05/ орг.	/0,2						

».

У зв'язку з цим пункти 429-496 вважати відповідно пунктами 430-497.

30. Після пункту 438 доповнити новим пунктом 439 такого змісту:

«

439	Фастак, КЕ	альфа- циперметрин, 100 г/л	0,005	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ-	/0,1 небезпечний при потраплянні	/0,003	0,002/ заг.- сан.	/0,03	30	не потр.	4	2 (небезпечний при потраплянні
-----	---------------	-----------------------------------	-------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------------	--------	-------------------------	-------	----	-------------	---	-----------------------------------------

				0,01)	на шкіру										на слизові оболонки очей)
				соя (зерно)	0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)						30	не потр.	4		
				соя (олія)	не потр.						-	-	-		
				кукурудза (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,01)						30	не потр.	4		
				кукурудза (олія)	не потр.						-	-	-		

».

У зв'язку з цим пункти 439-497 вважати відповідно пунктами 440-498.

31. Після пункту 449 доповнити новим пунктом 450 такого змісту:

«

450	Фокс 325 SC, КС	<i>Контроль по трифлуксистробіну, протіоконазолу-дестіо (1) та протіоконазолу (2)</i>											50	не потр.	7	2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, алерген, високостійкий у воді)
		трифлуксистробін, 150 г/л + протіоконазол, 175 г/л	0,02	соношник (насіння)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,8	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,1							
			0,001		0,1 (1) (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ заг.-сан.	/0,2 (1)							
		трифлуксистробін, 150 г/л + протіоконазол, 175 г/л	0,02	соношник (олія)	не потр.	/0,8	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,1	-	-	-				
			0,001		не потр.	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ заг.-сан.	/0,2 (1)							

		трифлуксид- стробін, 150 г/л +	0,02	соє (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,8	/0,01	0,03/ заг.- сан.	/0,1	35	не потр.	7	
		протіоконазол, 175 г/л	0,001		0,05** (1) (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.- сан.	/0,2 (1)				
		трифлуксид- стробін, 150 г/л +	0,02	соє (олія)	не потр.**	/0,8	/0,01	0,03/ заг.- сан.	/0,1	-	-	-	
		протіоконазол, 175 г/л	0,001		не потр.	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.- сан.	/0,2 (1)				
		трифлуксид- стробін, 150 г/л +	0,02	горох (зерно)	0,01** (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,8	/0,01	0,03/ заг.- сан.	/0,1	25	не потр.	7	
		протіоконазол, 175 г/л	0,001		0,05 (1) (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.- сан.	/0,2 (1)				

».

У зв'язку з цим пункти 450-498 вважати відповідно пунктами 451-499.

32. Після пункту 462 доповнити новим пунктом 463 такого змісту:

«

463	Хізал 125, КЕ	хізалофоп- п-етил, 125 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.- сан.	/0,8	не потр.	не потр.	3	2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
				соняшник (олія)	не потр.**					-	-	-	
				соє (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-					не потр.	Не потр.	3	

				0,05)									
				соє (олія)	не потр.**					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,05** (межа визн. ВЕРХ- 0,05)					не потр.	Не потр.	3	
				кукурудза (олія)	не потр.**					-	-	-	
				буряки цукрові	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)					не потр.	7	3	

».

У зв'язку з цим пункти 463-499 вважати відповідно пунктами 464-500.

33. Після пункту 468 доповнити новим пунктом 469 такого змісту:

«

469	Церон 480 SL, PK	етефон, 480 г/л	0,006	соняшник (насіння)	0,1 (межа визн. ГРХ- 0,05)	/1,0	/0,02	0,01/	/0,5	не потр.	не потр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	

».

У зв'язку з цим пункти 469-500 вважати відповідно пунктами 470-501.

В.о. начальника управління громадського здоров'я	І. Руденко
-------------------------------------------------------------	-------------------